

РОССИЙСКАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  
**Управление образования  
Администрации  
Орджоникидзевского  
района  
Республики Хакасия**  
Орджоникидзевский район  
655250, п. Копьево  
ул. Кирова, 16  
тел.: 8 (39036) 2-12-78  
uo\_ordj o@rambler. ш  
исх. № от 05.04.2021г.

Руководителям  
образовательных  
организаций

Уважаемые коллеги!

Управление образования Орджоникидзевского района в целях повышения уровня знаний о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 направляет для использования в работе и информации и информирования заинтересованных лиц памятку «О проведении вакцинации от COVID -19», информацию о работе федеральной телефонной горячей линии по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции, предоставленные ГКУЗ РХ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Для максимального охвата информационные материалы предлагаем разместить на стендах образовательных организаций, а также опубликовать в социальных сетях.

Приложение 1: памятка «О проведении вакцинации против COVID-19 на 1л., в 1 экз.

Приложение 2: Телефон горячей линии на 1л., в 1 экз.

Руководитель управления образования  
Орджоникидзевского района

Е.В. Данилова

## Памятка «О проведении вакцинации против COVID-19»

**Уважаемый пациент!**

**Ваше крепкое здоровье – наша главная цель!**

**Приглашаем Вас на прививку против коронавирусной инфекции. Она позволит сохранить ваше здоровье и сберечь жизнь.**

1. К вакцинации допускаются здоровые люди старше 18 лет, не имеющие аллергии на компоненты вакцины или серьезных аллергических реакций в прошлом. Вакцинация проводится вне периода острого или обострения хронического заболевания (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии). Введение вакцины противопоказано при беременности и грудном вскармливании.

2. Перед вакцинацией врач проводит осмотр-консультацию, измеряет температуру и артериальное давление, собирает эпидемиологический анамнез. На основании осмотра он определяет, есть ли противопоказания. Врач расскажет вам о возможных реакциях на вакцину и поможет заполнить информированное добровольное согласие.

3. Вакцинацию проводят в 2 этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. На 21 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча.


4. В течение 30 минут после вакцинации необходимо оставаться в медицинской организации для наблюдения.

5. В первые-вторые сутки после вакцинации может появиться непродолжительная вялость, озноб, повышение температуры, боли в суставах и мышцах, головная боль, чувство сердцебиения. Возможна кратковременная болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность. Реже отмечают тошнота, снижение аппетита, увеличение лимфоузлов. Возможны аллергические реакции.

В течение суток после вакцинации не рекомендуется мочить место инъекции, а в течение трех дней – посещать сауну и баню, принимать алкоголь. Необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок. Это важно для полноценной работы иммунитета.

При покраснении, отечности, болезненности места инъекции можно принять антигистаминные средства. При повышении температуры – жаропонижающие препараты.

**ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ВАЖНО ПРОДОЛЖАТЬ СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ, ДИСТАНЦИРОВАНИЕ И МЕРЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ – ИММУННЫЙ ОТВЕТ ОРГАНИЗМА ЗАНИМАЕТ ВРЕМЯ.**



## **Федеральная горячая линия о вакцинации от COVID-19**



С целью оперативного информирования населения по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России начала работу горячая линия для населения.

Вы можете получить самую актуальную информацию от специалистов и задать интересующие вас вопросы о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

**Телефон горячей линии +7 (495) 790-71-72**

График работы: понедельник — пятница 9:00— 17:00 (по московскому времени), кроме выходных и праздничных дней.